

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в г. Тольятти»

Рязанов Д. Д.

18 марта 2025 г.



Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 18.03.2025 г. № 8639

Дата проведения инспекции: с 14.03.2025 по 18.03.2025

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности в сфере отдыха детей и их оздоровления. Лагерь с дневным пребыванием детей Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Гимназия №77" по адресу: 445000, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул.Ворошилова, д.3.

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти,
Московский проспект, 19.

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №18-05/115 от 21.02.2025 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) Выкопировка их технического паспорта.
- 3) Акт санитарно-эпидемиологического обследования.
- 4) Пояснительная записка об организации работы лагеря с дневным пребыванием Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Гимназия №77".
- 5) Выписка из ЕГРЮЛ от 17.02.2025.
- 6) Договор о передаче муниципального имущества г.Тольятти в оперативное управление от 25.01.1996.
- 7) Договор о взаимодействии по вопросам обеспечения медицинского обслуживания детей в МОУ №83 от 26.08.2009.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей планируется организовать на базе функционирующего Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Гимназия №77" (далее МБОУ г.о.Тольятти «Гимназия №77»), расположенного на собственной территории в отдельно стоящем 3-х этажном панельном здании по адресу: 445000, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Ворошилова, д.3, в соответствии с требованиями п.2.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

Здание школы размещено на территории сложившейся жилой застройки. Имеется самостоятельный земельный участок. На территории школы выделены зоны: для отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

В физкультурно-спортивной зоне имеются волейбольная (баскетбольная) площадка, футбольное поле.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой, имеет самостоятельный вход с улицы.

На территории хозяйственной зоны оборудована контейнерная площадка для сбора отходов, с водонепроницаемым твердым покрытием. Размеры площадки от площади основания контейнеров более 1 м во все стороны. На площадке установлен контейнер (мусоросборник) с закрывающийся крышкой (1 контейнер закреплен за школой), что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором, имеются зеленые насаждения, что соответствует п.2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием учащихся планируется открыть на одну смену в июне 2025 г. в период летних каникул для учащихся школы на 18 рабочих дней, с контингентом воспитанников в количестве 250 человек. Возраст учащихся 6,6 - 16 лет. Планируется сформировать 10 отрядов.

Организация работы оздоровительного учреждения будет осуществляться по режиму с 8.30 ч. до 14.30 ч., с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена.

Оздоровительное учреждение будет размещено на 1-м и 2-м этажах здания МБОУ г.о.Тольятти «Гимназия №77».

Вход в здание оборудован тамбуром в соответствии с п.2.4.1. СП 2.4.3648-20.

В состав помещений лагеря дневного пребывания, в соответствии с п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 входят:

- кабинеты для занятий кружков на 1 этаже - поз.9 (каб.101) площадью 53,1 м², поз.1 (каб.103) – 74,3 м², поз.37 (каб.112) – 57,4 м², поз.39 (каб.108)– 56,7 м², поз.40 (каб.109)– 54,2 м², поз.5 (каб.105)– 55,5 м², поз.42 (каб.111) – 57,2 м², поз.18 (каб.106)– 71,9 м², поз.14 (каб.107)– 53,2 м² поз.41 (каб.110)–53,6м²;
- спортивный зал площадью 439,3 м² с отдельными раздевалками для мальчиков и девочек;
- актовый зал площадью 248,2 м²;
- помещения для оказания медицинской помощи - медицинский пункт на 1-ом этаже, включающий в себя кабинет врача-педиатра площадью 34,7 м² и изолятор площадью 18,2 м²;
- раздевалка для верхней одежды площадью 60,15 м², оснащенная вешалками для одежды и обуви;
- отдельные санитарные узлы для мальчиков и девочек и персонала - на 1 и 2-ом этаже;
- помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов на 1-ом этаже.

В помещениях пребывания детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха в соответствии с п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Спортивно-оздоровительные мероприятия для детей, находящихся в лагере, планируется проводить на базе спортивного зала школы, расположенного на 1-м этаже здания. При спортивном зале организованы отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, помещение для хранения спортивного инвентаря. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует п.2.4.9. СП 2.4.3648-20. Кроме того, спортивно-оздоровительные мероприятия могут проводиться на базе физкультурно-спортивной зоны территории школы.

Организацию питания детей в период лагеря обеспечивает с привлечением сторонней организацией по договору с ЗАО КПП «Дружба», что соответствует п. 1.9. СП 2.4.3648-20. Питание учащихся осуществляется в обеденном зале, расположенном на 1-м этаже. Горячее питание предусмотрено согласно режиму пребывания детей в соответствии с п. 1.9. СП 2.4.3648-20. Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, без дефектов и повреждений, позволяющей проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения правил личной гигиены детьми и персоналом при входе в обеденный зал оборудованы умывальники в количестве 10 ед., которые обеспечены мылом, бумажными полотенцами и емкостями для мусора.

Пищеблок в школе размещен на 1-ом этаже и работает на сырье. Пищеблок, оборудован самостоятельным выходом на хозяйственный двор.

Набор помещений организации общественного питания образовательного учреждения: загрузочная, помещение для размещения холодильного оборудования, овощной цех, мясной цех, моечная кухонной и столовой посуды, горячий цех, раздаточная зона, обеденный зал, санузел для персонала.

Условия для соблюдения сотрудниками правил личной гигиены имеются. Цеха оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды со смесителями. Для бесперебойной подачи горячей воды, в пищеблоке установлен проточный электрический водонагреватель.

Пищеблок оборудован необходимым холодильным и технологическим оборудованием: машина тестомесильная, плиты электрические, жарочный шкаф, две машины посудомоечная, машина овощерезательная, мясорубки, машина протирочно-резательная, водонагреватель электрический проточного типа, котел пищеварочный электрический, холодильный шкаф, холодильник бытовой электрический, электросковорода, холодильник, мармит, прилавок охлаждаемый, пароконвектомат, морозильный шкаф, а также стеллажи, производственные ванны и столы, что соответствует п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Все оборудование находится в рабочем состоянии.

Помещения пищеблока и оборудование, используемые для приготовления пищи предусматривают последовательность технологических процессов, что соответствует п.2.3.3. СП 2.4.3648-20.

Производственные столы, кухонная посуда, оборудование, разделочный инвентарь промаркированы. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольным термометрами, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для обеззараживания воздуха в помещении пищеблока используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха в соответствии с п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой посуды, что соответствует п.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя в специально отведенном месте, недоступном для обучающихся, отдельно от пищевых продуктов, что соответствует п. 4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для уборки помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. Хранение уборочного инвентаря, осуществляется в специально выделенном месте (в санузле для персонала и в шкафу), что соответствует п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Санитарное состояние помещений столовой на момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы удовлетворительное. Полы на пищеблоке выложены керамической плиткой, стены облицованы керамической плиткой и покрашены, что допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для организации медицинского обслуживания и временной изоляции заболевших детей предполагается использовать медицинский пункт (врачебный и процедурный кабинеты) расположенный на 1-м этаже, оборудованный раковиной для мытья рук, с подводкой к ней горячей и холодной воды со смесителями, необходимым инвентарем и оборудованием.

Медицинский пункт оснащен письменными столами, стульями, ширмой медицинской, кушеткой медицинской, шкафами канцелярским и аптечным, медицинским столиком, среднетемпературным холодильником, ведром с педальной крышкой, термометром, ростомером, аптечкой для оказания первой медицинской помощи, а также необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Уборочный инвентарь хранится в специально выделенном месте - в подсобном помещении.

На 1 этаже здания размещены отдельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, оборудованные умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальники, раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами и ведрами для сбора мусора. Все санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии, без дефектов, что соответствует п.2.4.11. СП 2.4.3648-20. Для персонала на 1 этаже выделен отдельный туалет, оборудованный унитазом и раковиной для мытья рук.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря моющих и дезинфекционных средств на 1-м этаже предусмотрено отдельное помещение, исключающее доступ к нему детей, оборудованное поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды со смесителем. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления, дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, что соответствует п. 2.4.12., п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки санитарных узлов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует п.2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Отделка помещений: применяемые строительные и отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы, стены и потолки, выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует п.2.5. СП 2.4.3648-20. Стены и потолок в кружковых кабинетах, кабинете врача, изоляторе окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, в санузлах стены облицованы керамической плиткой. В санузлах полы выполнены плиткой, в остальных помещениях линолеум. Здание образовательного учреждения обеспечено централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплением (водяным) и электроснабжением.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные перед обеденным залом, кружковые кабинеты, что соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20. Для организации питьевого режима заключен договор на поставку бутилированной питьевой воды. Диспенсеры с водой установлены в игровых комнатах и в кружковых кабинетах, имеются одноразовые стаканчики.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Естественное освещение помещений обеспечивается боковыми оконными проемами, что соответствует п. 2.8.2., п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами. На момент обследования – находятся в рабочем состоянии и имеют защитную арматуру, что соответствует п.2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, без следов загрязнений, что соответствует п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Система вентиляции – естественная, осуществляется через оконные и дверные проемы и существующие вентиляционные каналы.

На момент проведения санитарно-гигиенического обследования, следов пребывания насекомых и грызунов не обнаружено, что соответствует п.2.11.9. СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности в сфере отдыха детей и их оздоровления. Лагерь с дневным пребыванием детей Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Гимназия №77" по адресу: 445000, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Ворошилова, д.3.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

Фактический адрес: 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Врач по общей гигиене



Максимова Н.К.